Zubehör rund um das Kleben und Dichten.

merz+benteli ag
more than bonding

Das Zubehör Soritment

Die grundlegenden Veränderungen in der Bautechnik in den letzten Jahrzenten erfordern den Einsatz von hochwertigen Baustoffen. Zur professionellen und langlebigen Abdichtung von Fugen sind nicht nur erstklassige Dicht- und Klebstoffe erforderlich, sondern auch der Einsatz von geeigneten Hilfsprodukten. merz+benteli bietet ein weitreichendes Sortiment von Zubehör rund um das Kleben und Dichten an.

Inhaltsverzeichnis

Dichtstoffpistolen	4
Haftvermittler	10
Abglätthilfen	12
Abglättspachtel	12
Abglättmittel	13
Hilfsprodukte	14
Reiniger	14
diverses Arbeitsmaterial	15
Rundschnüre	17
Dichtfolien	18

Dichtstoffpistolen

Manuelle Kartuschen Pistolen

COX Wexford	Artikel-Nr. 721076-030

leicht
preisgünstig
offen
stufenlos

Kroger H 40+	Artikel-Nr. 722077-175

robust
halboffen
drehbar
geringes Gewicht

COX Chilton 215 XT	Artikel-Nr. 721076-032

robust
hohe Schubkraft
halboffen und drehbar
für dicke / kalte Dichtstoffe geeignet

Kroger H 245	Artikel-Nr. 722077-170

leicht und robust
speziell für hochviskose Klebstoffe
Druckkraft von 500 kg

Kroger H 14	Artikel-Nr. 722077-140

leicht
halboffen und drehbar
optimale Anpassung der Düse an Objekt

COX Hand Mixpack 400	Artikel-Nr. 721076-100

robust
für 2 x 200 ml Mixpack Kartuschen

Manuelle Kartuschen Pistolen

Sealmaster 21	Artikel-Nr. 729978-700

starker Schubklotz
drehbare Schale und Leiterhaken
gummierter Griff und Abzug

Kroger H40 PS	Artikel-Nr. 722077-171

sehr leicht (600gr)
halboffen und drehbar
geeignet für tief- bis mittelviskose Produkte
Kartuschenfixierung durch Einrasten

Manuelle Beutel Pistolen

COX Hand 400 ml	Artikel-Nr. 721076-020
COX Hand 600 ml	Artikel-Nr. 721076-021

leicht
drehbar
optimale Anpassung der Düse an Objekt

Kroger H2P	Artikel-Nr. 722077-110

für 600 ml Beutel, Kartuschen
drehbar
optimale Anpassung der Düse an Objekt

Kroger H3P	Artikel-Nr. 722077-127

für 400 ml Beutel und Kartuschen
drehbar
optimale Anpassung der Düse an Objekt

Dichtstoffpistolen

Pneumatische Pistolen

Kroger T 16	Artikel-Nr. 722077-010

Profi-Druckluftpistole
halboffen und drehbar
optimale Anpassung
der Düse an Objekt

COX AIR 400 ml	Artikel-Nr. 721076-010
COX AIR 600 ml	Artikel-Nr. 721076-011

sehr handlich und leicht
verstellbarer Handgriff
kein Nachlaufen

COX Jetflow 3 310 ml	Artikel-Nr. 721076-116
COX Jetflow 3 600 ml	Artikel-Nr. 721076-117

flexibel und einfach zu bedienen
gleichmässige und
kontrollierbare Ausgabe
ergonomisch geformter Handgriff
von Raupenform bis Sprühbild

Tabelle Produkte Dichtstoffpistolen

			Gomastit 2001	Gomastit 2017	Gomastit 2005	Gomastit 2060	Gomastit 2025	Gomastit 2040	Gomastit VG30	Gomastit Spiegelkleber	Gomastit Montagekleber	Gomastit 400	Gomastit 402	Gomastit 405	Gomastit 407	Gomastit Firesil 90	Gomastit Aqua Protect Flex	Gomastit 701	Gomastit 711	Merbenit 2K10	Merbenit 2K20	Merbenit 2K60	Merbenit DC25	Merbenit E20	Merbenit FS30	Merbenit HM14	Merbenit HM21	Merbenit HS60	Merbenit HT50	Merbenit IA45	Merbenit MB55	Merbenit PC200	Merbenit SF50	Merbenit SK212	Merbenit SK212 Fast	Merbenit ST40	Merbenit TS40	Merbenit UV27	Merbenit XS55
manuell	Kartusche	COX Wexford									X							X	X																					
		COX CHILTON 215 XT	X			X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X			X					X	X	X	
		Kroger H 14	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X	X		X	X	X			X	X	X	X
		Kroger H 40 +	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Kroger H 40 PS	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X		X	X	X			X	X	X	X
		Kroger H 245																		X									X					X	X				
		SealMaster 21	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X	X		X	X	X			X	X	X	X
	2K	COX Hand MIXPACK 400																		X	X	X																	
	Beutel	COX Hand 400 / 600 ml		X	X			X	X			X				X							X	X	X		X	X		X	X		X						
		KROGER H2P		X	X			X	X			X				X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X
		KROGER H3P	X	X*		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X	X		X	X	X				X	X	X
penumatisch	Kartusche	KROGER T 16	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X			X	X	X			X	X	X	X
		KROGER TS 400X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
		COX Jetflow 3 310 ml																																		X			
	Beutel	COX Jetflow 3 600 ml			X																									X									
		COX AIR 400 / 600 ml		X	X			X	X			X				X							X		X		X	X		X	X		X						

* nur 400 ml Beutel

Haftvermittler

Was sind Haftvermittler?

Haftvermittler dienen zur Verbesserung der Benetzung und der Adhäsion von Kleb- und Dichtstoffen auf den zu verklebenden Untergründen bzw. Fugenflanken. Sie wirken als Adapter zwischen Fügeteil und Kleb- und Dichtstoff und können so die Haftung und die Langzeitbeständigkeit verbessern. Gleichzeitig verschliessen filmbildende Haftvermittler offene Poren und dienen als Barriere und Schutz vor Feuchtigkeit welche die Klebung unter- / hinterlaufen könnte.

Haftvermittler V2

Beim V2 handelt es sich um einen farblosen Haftvermittler auf Silanbasis für SMP und Silikon Dicht- und Klebstoffe. Der Haftvermittler ist universell auf nicht saugenden Untergründen einsetzbar und kann für Glas, Keramik, Metall, sowie diverse Kunststoffe eingesetzt werden.

Inhalt	Artikel-Nr.
250 ml	701020-110
1 Liter	701020-120
10 Liter	701020-130

Haftvermittler V21

Der farblose Haftvermittler dient zur Erhöhung der Haftung von SMP und Silikon Dicht- und Klebstoffen. Er kann universell auf saugenden Untergründen eingesetzt werden. V21 ist geeignet für Beton, Backstein, Holz, etc.

Inhalt	Artikel-Nr.
250 ml	701021-110
1 Liter	701021-120
10 Liter	701021-130

Haftvermittler V17

Der farblose Haftvermittler V17 auf Acrylat-Silikon- Copolymerisat-Basis ist speziell geeignet wenn höchste Anforderungen an die Wasserbeständigkeit einer Verfugung oder Verklebung gestellt werden. Er ist auf saugenden Untergründen einsetzbar. Der V17 Haftvermittler ist geeignet für poröse Werkstoffe wie Holz, Beton, Mörtel, Faserzementplatten, etc.

Inhalt	Artikel-Nr.
250 ml	701017-040

Haftvermittler V40

V40 ist ein farbloser Spezialhaftvermittler für Silikon und SMP Dicht- und Klebstoffe. Er kann sowohl auf saugenden als auch nichtsaugenden Untergründen verwendet werden. Geeignete Untergründe sind Kunststoffe, Metalle, Mischpolymerisate, thermolackierte oder pulverbeschichtete Oberflächen und Kunststoff Putz.

Inhalt	Artikel-Nr.
250 ml	701040-110
1 Liter	701040-120

Haftvermittler Black Glass

Dies ist ein schwarz-pigmentierter Haftvermittler, speziell für die Verklebung von Autoscheiben. Das Produkte bildet eine Schutzbarriere gegen UV-Strahlung. Er kann unverdünnt auf Glas, Keramik, für lackierte oder unbehandelte Metalle, galvanisiertes Stahl, Kunststoffe, Phenolharz, etc. angewendet werden.

Inhalt	Artikel-Nr.
250 ml	709990-030

Abglätthilfen

Abglättspachtel

Glättfix	Artikel-Nr. 801025-010
Abglättspachtel klein	

Silifix	Artikel-Nr. 801025-020
Abglättspachtel gross	

Fensterfix	Artikel-Nr. 801025-030
Abglättspachtel für die Fensterversiegelung	

Fugenfix	Artikel-Nr. 801025-050
Glättstab, Pack à 5 Einzelstück	

FugenProfi 3er Set	Artikel-Nr. 801025-040
Werkzeugbezeichnung: 5/8/10/12/14/16/rund	

FugenProfi Handwerk 3er Set	Artikel-Nr. 801025-060
Werkzeugbezeichnung: 3/5/8/11/12/14/17	

FugenProfi rund 10er Set	Artikel-Nr. 801025-130
FugenProfi rund einzeln	Artikel-Nr. 801025-110
Werkzeugbezeichnung: rund	

FugenProfi 10er Set	Artikel-Nr. 801025-120
FugenProfi einzeln	Artikel-Nr. 801025-100
Werkzeugbezeichnung: 5/8/10	

Abglättmittel

Abglättmittel	**Inhalt**	**Artikel-Nr.**
Das Abglättmittel ist optimal abgestimmt zum Glätten von SMP und Silikondichtstoffen. Es ist PH-neutral und weist daher eine absolute Verträglichkeit mit der frischen Dichtstoffoberfläche auf.	1 Liter	801020-010
	5 Liter	801020-020
	25 Liter	801020-030
Abglättmittel Konzentrat	10 kg	801020-110

Natursteinabglättmittel	**Inhalt**	**Artikel-Nr.**
Dies ist ein spezial Abglättmittel für Naturstein. Es ist PH-neutral und verfügt daher über eine absolute Verträglichkeit mit der frischen Dichtstoffoberfläche. Zudem entstehen bei sachgemässer Anwendung keine Abglättmittelrückstände auf dem Naturstein.	1 Liter	801020-220
	5 Liter	801020-210
	25 Liter	801020-200
Natursteinabglättmittel Konzentrat	10 kg	801020-250

Hilfsprodukte

Reiniger

Aceton	**Inhalt**	**Artikel-Nr.**
zum Entfetten und Reinigen von nicht-saugenden Untergründen wie Metall, Glas, div. Kunststoffen etc. zur Reaktivierung von altem, nicht restlos entfernbarem Fugenmaterial	1 Liter	741010-150
	10 Liter	741010-160
	25 Liter	741010-170
	200 Liter Fass auf Bestellung erhältlich	

Reinigungsalkohol	**Inhalt**	**Artikel-Nr.**
universell einsetzbares Reinigungsmittel für nicht-saugende Untergründe zum Reinigen von Werkzeugen geeignet	1 Liter	741040-120
	10 Liter	741040-130
	25 Liter	741040-140

Universal-Dichtstoffreiniger	**Inhalt**	**Artikel-Nr.**
zur Reinung von SMP sowie Silikon Fugenoberflächen	250 ml	741050-130
	25 Liter	741050-135

Diverses Arbeitsmaterial

Düse Standard (Kartusche) Artikel-Nr. 014020-490

Länge: 108 mm

Beuteldüse mit Selbstöffner Artikel-Nr. 722077-360

Langdüse (Kartusche) Artikel-Nr. 729978-050

Länge: 178 mm

Kugelgelenkadapter Artikel-Nr. 729978-550

Winkelstück Artikel-Nr. 729978-060

Abdeckband 19 mm Artikel-Nr. 801010-019

Abdeckband 30 mm Artikel-Nr. 801010-030



Beuteldüse S (Standard) Artikel-Nr. 722077-200

Fugenmesser Artikel-Nr. 729978-680

Reserveklingen 5 Stück Artikel-Nr. 729978-681

Fugenmesser inkl. 2 Reserveklingen



Rundschnüre

Diverses Arbeitsmaterial

	Breite	Dicke	Form	Artikel-Nr.
Emaillackpinsel klein	16 mm	6 mm	oval	801030-010
Lackierpinsel mittel	40 mm	13 mm	flach	801030-020
Lackierpinsel gross	80 mm	17 mm	flach	801030-030

Polyestervlies

hoch leistungsfähiges, polyesterverstärktes Gewebe

geeginet in Verbindung mit der Anwendung von Gomastit Aqua Protect Flex Liquid

Rollenlänge 100 m, 10 und 15 cm Breite auch als 10 m Rolle erhältlich

Breite	Artikel-Nr.
10 cm	801080-910
15 cm	801080-915
20 cm	801080-920
25 cm	801080-925
30 cm	801080-930

Putzlappen

Pack à 10 kg

Farbe	Artikel-Nr.
weiss	801090-030
farbig	801090-020

Schaumstoffrundprofile als Fugen-Hinterfüllmaterial

PU-Rundschnur offenzellig

halbstarr

nicht saugend

offene Zellstruktur

raue Oberfläche

Lieferform: 1 m Schnüre
Raumgewicht ca. 25 kg/m³.

Durchmesser Ø	Inhalt Karton	Artikel-Nr.
10 mm	2000 m	801060-010
15 mm	900 m	801060-015
20 mm	500 m	801060-020
25 mm	300 m	801060-025
30 mm	200 m	801060-030
40 mm	150 m	801060-040
50 mm	100 m	801060-050

PE-Rundschnur geschlossenzellig

wasserabweisend

geschlossene Zellstruktur

glatte Oberfläche

Lieferform: endlos aufgerollt
Raumgewicht ca. 33 kg/m³.

Durchmesser Ø	Inhalt Karton	Artikel-Nr.
10 mm	100 m	801050-110
15 mm	100 m	801050-115
20 mm	50 m	801050-120
25 mm	50 m	801050-125
30 mm	25 m	801050-130
40 mm	150 m	801050-040

Brandschutzfugenschnur

elastisch und flexibel

auf Mineralfaserbasis

verhindert den Durchgang von Feuer und brennbaren Gasen bis 240 Minuten

Lieferform: Rollen à 20 Meter

Durchmesser Ø	Artikel-Nr.
12 mm	801070-010
20 mm	801070-020
30 mm	801070-030
40 mm	801070-040

Dichtfolien

Dichtfoliensysteme für Fassaden- und Konstruktionselemente

Gomastit inflex

Gomastit inflex ist eine hochflexible Dichtfolie auf Basis von Butyl mit 1-seitigem Polyester-Vlies. Die Dichtfolie dient zum sicheren, schnellen und dampfgeschlossenen Abdichten von Fassaden- und Konstruktionselemente im Innenbereich. Gomastit inflex ist überputzbar und verfügt über eine sehr gute Alterungsbeständigkeit.

Breite	Artikel-Nr.
100 mm	801080-010
150 mm	801080-015
200 mm	801080-020
250 mm	801080-025
300 mm	801080-030
400 mm	801080-040
1200 mm	801080-131

In Rollen à 25 m. Sonderbreiten auf Anfrage möglich.

Gomastit outflex

Gomastit outflex ist eine hochflexible Dichtfolie auf Basis von EPDM mit 1-seitigem Polyester-Vlies. Sie wird zur sicheren, schnellen und dampfoffenen Abdichtung von Fassaden- und Konstruktionselemente im Aussenbereich eingesetzt. Gomastit outflex lässt sich überputzen und weist eine sehr gute Alterungs- und UV-Beständigkeit auf.

Breite	Artikel-Nr.
100 mm	801080-210
150 mm	801080-215
200 mm	801080-220
250 mm	801080-225
300 mm	801080-230
400 mm	801080-240
1200 mm	801080-330

In Rollen à 25 m. Sonderbreiten auf Anfrage möglich.

Technische Daten zu den Gomastit Dichtfolien

	Gomastit inflex	Gomastit outflex
Basis	Butyl mit 1-seitigem Polyester-Vlies	EPDM mit 1-seitigem Polyester-Vlies
Farbe	grau	schwarz
Materialstärke	0.33 mm	0.35 mm
Dichte Elastomere	1.43 g/cm³	1.25 g/cm³
Härte Elastomere	Shore-A 55	Shore-A 70
Bruchdehnung minimal	längs 20 % quer 150 %	längs 20 % quer 185 %
Weiterreissfestigkeit minimal	längs 22 N/mm quer 16 N/mm	längs 18 N/mm quer 16 N/mm
Zugfestigkeit minimal	längs 300 N/5 cm quer 70 N/5 cm	längs 315 N/5 cm quer 50 N/5 cm
Wasserdampfdurchlässigkeit	200'000 µ	20'000 µ
sd-Wert (µx d)	60 m	7 m
Baustoffklasse	B 3	B 3
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +90 °C	-40 °C bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C	+5 °C bis +40 °C
Objekttemperatur	+5 °C bis +40 °C	+5 °C bis +40 °C
Überputzbarkeit	möglich	möglich

merz+benteli ag

Freiburgstrasse 616
CH-3172 Niederwangen
Tel. +41 31 980 48 48
Fax +41 31 980 48 49
info@merz-benteli.ch
www.merz-benteli.ch

50/ 07.2021